

Vepe ehitusplatsi piirdeaiad

• Sisukord, Kvaliteet ja teenused	2
• Tootegrupid	3
• Klassikalised aiapaneelid	4-5
• Väravad	6
• Umbtarapaneelid	7
• Juurdepääsupiirded	8
• Lisad ja tarvikud	9-12
• Tehnilised andmed	13

KVALITEET JA TEENUSED

Piirdeaedade valmistamisel rakendatavad kontrollitud protsessid tagavad nii keevisõmbluste kui ka struktuuri ja varuosade kõrge kvaliteedi. Kvaliteedi tagamiseks testitakse kõiki piirdeaia tüüpe eelnevalt.

Igal meie kliendil või toote lõppkasutajal on soovi korral võimalik tellida aiapaneelidele paigaldamiseks oma ettevõtte logoga reklaamsildid. See on eriti hea ja soodne viis oma ettevõtte reklaamimiseks.



AIAPANEELID EURO

Paneelidel on keevitatud raam ja aiavõrgu silma suurus on 100 x 260 mm, terastraat 3,3 mm. Raam on valmistatud ümarast 1,2 mm torust, läbimõõt horisontaalطورul on 30 mm ja vertikaalطورul 40 mm. Klientidel on võimalik valida mitmete erinevate variantide vahel: standardne, madal või tugevdatud aiapaneel, millele on lisatud struktuuri tugevdav horisontaalطور.

Tooted: EURO1, EURO2, EURO3, EURO3P, ROUND TOP, ANTI CLIMB, EURO2L

KERGED AIAPANEELID

Kulutõhus alternatiiv EURO piirdeaedadele. Läbimõõt horisontaalطورudel 25 mm ja vertikaalطورudel 40 mm, toru seina paksus 1 mm. Klientidel on võimalik valida aiapaneeli võrgutraadi paksuseks kas 3,3 mm või 2,3 mm.

Tooted: LIGHT, PROMO

UMBTARAPANEELID

2,3 m laiuse aiapaneeli raam on valmistatud nurkrauast ja torust ning tsingitud laineplekist. Tarapaneeli võib ühendada kõigi ajutiste väravatega nende tüübist sõltumata. Süsteemi kuuluvad ka avadeta sõiduvärv ja jalgvärv.

JUURDEPÄÄSUPIIRDED

Juurdepääsupiirdeid on lihtne kokku panna ja lahti võtta, neil on vastupidav terastorust raam. Valikus on erinevaid suurus ja tugijalgu.

LISAD JA TARVIKUD

Pakume kõigi aiapaneelide jaoks erinevaid kinnitusvahendeid: Lisakinnitid (standardne, tugevdatud või erivõtmega avatav/suletav) või konkskinnitused.



LOGOGA SILDID

Pakume kliendi logoga reklaamsilte, mis kinnitatakse aiapaneelidele. Valikus on erineva suuruse ja kujuga silte.



Klassikalised aiapaneelid

- **EURO1 paneel - tootekood 780100**

EURO1 paneeli mõõdud on 3,5 x 1,2 m, horisontaaltoru 30 mm ja vertikaaltoru 40 mm, toru seinapaksus 1,2 mm ja traadi jämedus 3,3 mm. Võrgusilma suurus 100 x 260 mm.




- **EURO2 paneel - tootekood 780110**

EURO2 paneeli mõõdud on 3,5 x 2 m, horisontaaltoru on 30 mm ja vertikaaltoru 40 mm, toru seinapaksus 1,2 mm ja traadi jämedus 3,3 mm. Võrgusilma suurus 100 x 260 mm.



- **EURO3 paneel - tootekood 780120**


EURO3 paneeli mõõdud on 3,5 x 2 m, tegemist on tugevdatud versiooniga EURO2 paneel. Aiapaneeli horisontaalne raami tugevdav lisatoru lisab sellele veelgi tugevust ja vastupidavust.



Klassikalised aiapaneelid

- **EURO3P paneel - tootekood 780130**

EURO3P paneeli puhul on tegemist tugevdatud versiooniga EURO2 paneel. Paneeli keskel on raami tugevdav vertikaalne lisatoru. Paneeli mõõdud: 3,5 x 2 m.




- **ROUND TOP - tootekood 780140**

Paneeli mõõdud on 3,5 x 2 m. Selle mudeli puhul on aiapaneeli raami ülaosas 38 mm paksune ümar toru ja alaosas nurgaplaadid. Võrgusilma suurus on 100 x 260 mm. Nurgaplaadid ja ümardatud nurkadega raam teevad sellest mudelist kõige tugevama ja vastupidavama aiapaneeli.



- **ANTI CLIMB - tootekood 780145**

ANTI CLIMB paneeli mõõdud on 3,5 x 2 m. Võrgusilma suurus on 42 x 262 mm, traadi jämedused 2,3 mm ja 3,3 mm. Horisontaalne toru 30 mm ja vertikaalne toru 40 mm, toru seinapaksus 1,2 mm.



- **Jätkupaneel EURO2L - tootekood 780150**

Jätkupaneeli suurusega 2,2 x 2 m saab kasutada nii omaette aiapaneelina kui ka jätkupaneelina EURO2 ja/või EURO3 paneeli jaoks.




- **LIGHT - tootekood 780160**

Paneeli mõõdud: 3,5 x 2 m. Raami horisontaalne toru on 25 mm ja vertikaalne toru 40 mm, seinapaksus 1 mm. Võrgusilma suurus on 100 x 260 mm.



- **PROMO - tootekood 780170**

Paneeli mõõdud: 3,5 x 2 m. Raami horisontaalne toru on 25 mm ja vertikaalne toru 40 mm, seinapaksus 1 mm. Võrgusilma suurus on 100 x 260 mm, traadi jämedused 2,3 mm ja 3,3 mm.



- **Aiale kõrgust lisav paneel EURO - tootekood 780180**

Aiale kõrgust lisav detail, mis võimaldab teha aia 2,6 m kõrguseks.



- **Värvapaneel EURO1 - tootekood 780300**

Värava mõõtmed on 3,5 x 2 m ja sellel on avamist lihtsustavad rattad. Paigaldades kaks väravat vastastikku on võimalik hõlpsasti tekitada 7 m laiune kahepoolne värav. Sobib kasutamiseks kõigi aiapaneeli tüüpidega.



- **Sõiduvärav EURO2 - tootekood 780310**

Värav on valmistatud kahest paneelist, mõlemad suurusega 2,2 x 2 m, ja sel on avamist lihtsustavad rattad. Väravat on tugevdatud horisontaalsete lisatorudega ja see on varustatud lukuga (riiv). Sobiv kasutamiseks kõigi aiapaneeli tüüpidega.



- **Jalgvärav EURO - tootekood 780320**

Värav sobib kasutamiseks kõigi aiapaneeli tüüpidega. Tugevdatud horisontaalsete lisatorudega ja varustatud lukuga (riiv). Jalgvärava suurus 1,5 x 2 m.



- **Uksepaneel ST, tootekood 780330**

Uksepaneel sobib kasutamiseks kõigi aiatüüpidega. Lisavarustuse hulka kuulub lukk (riiv). Uksepaneeli mõõtmed 1,2 x 2 m.



- **Umbpaneel T18 - tootekood 780190**

Laineplekist umbtarapaneel, mille suurus on 2,3 x 2 m. Lainepleki mõõdud 18 x 0,5 mm. Umbtarapaneel sobib kasutamiseks kõigi aiatüüpide ja väravatega. Tara stabiilsuse huvides tuleks umbtara paigaldada koos lisatoega.



- **Jalgvärv T18 - tootekood 780340**

Jalgvärv, mis on valmistatud laineplekist. Sobib kasutamiseks kõigi aiatüüpidega. Jalgvärava suurus 1,2 x 2 m

- **Sõiduvärv T18 - tootekood 780350**

Hingega varustatud sõiduvärv, mis on valmistatud kahest umbtarapaneelist suurusega 2,3 x 2 m. Sõiduväraval on avamist hõlbustav tugiratas. Komplekti kuulub lukumehhanism (riiv).



- **Stopp-piire HD - tootekood 780200**

Stopp-piire HD on ideaalne liikumistõrke massiürituste turvamiseks ja piiritlemiseks. Sellega on lihtne näidata lubatud läbikäiguteid ja turvata süvendeid. Iga aiapaneel on valmistatud kuumtsingitud terasest ja kaalub 15,5 kg. HD paneelid on stabiilsed ja neid on lihtne ülestikku ladustada. Pakendis 35 tk. Paneeli suurus 2,5 x 1,1 m.



- **Stopp-piire ST 2,5 - tootekood 780210**

- **Stopp-piire ST 2,3 - tootekood 780220**

Stopp ST-piire on saadaval kahes laiuses: 2,5 m ja 2,3 m (sisaldab metallplaati reklaamkleebise jaoks). Mõlemaid piirdeaedaid kasutatakse näiteks kontserdi või väliürituse ala kiireks moodustamiseks. Tugevad torujalad on keevitatud raami külge nii, et paneele oleks lihtne ülestikku ladustada (kinnise jalaga paneel). Tooted on kuumtsingitud ja pulbervärvitud RAL toonides (teie poolt vabalt valitud värvitoonis). Kaal: 10,8 kg ja 10,2 kg. ST 2,5 paneeli suurus 2,5 x 1,1 m. ST 2,3 paneeli suurus 2,3 x 1,1 m.



Kinnitid

Kinniti ST - tootekood 780400

Elektritingitud kinniti kahe aiapaneeli või umbtarapaneeli omavahel kinnitamiseks.

**Kinniti H - tootekood 780410**

Tugevam kinniti. M12 poldiga.

**Turvakinniti H - tootekood 780420**

Tugevam kinniti, mis on saadaval nii M12 poldiga kui ka spetsiaalse võtmega lukustatavana.

**Turvakinniti Z - tootekood 780430**

Võimalik avada üksnes spetsiaalse võtmega.

**Turvakinniti SZ - tootekood 780440**

Võimalik avada üksnes spetsiaalse võtmega. Kinnitil on lisaks mutrit kaitsev kaitsekrae.

**Turvakinniti võti - tootekood 780450**

Raskused

Betoonraskused - tootekood 780500

Sarrustatud betoonraskus. Kaal 30 kg.

**Plastraskus- tootekood 780510**

PVC raskus, milles on ühendatud tugevus ja kergus. Eriti kasutajasõbralik piirdeaia sagedasel liigutamisel ühest kohast teise. Kaal 17 kg.

**Raske plastraskus - tootekood 780520**

Plastraskuse raskem versiooni. Kujult ja välimuselt betoonraskuse sarnane. Kaal 26 kg.

**Transpordiraam piirdeaedadele ja raskustele - tootekood 780800**


Paneelidele ja raskustele mõeldud transpordi- ja ladustamisraam, mahutab 30 aiapaneeli ja 31 betoon- või plastraskust.



Muud lisatarvikud

Viltune tugijalg ST - tootekood 780600

Pakub piirdeaiale täiendavat stabiilsust, ennetab ümberminekut. Soovitatav eriti umbtara kinnitamiseks. Kinnitatakse maapinnale vaiaga (780605).



Kinnitusvai - tootekood 780605

Viltuse tugijala kinnitamiseks.



Hing - tootekood 780610

Ehitusplatsi piirdeaia väravatele.



Ratas - tootekood 780615

Ehitusplatsi piirdeaia väravatele.



Muud lisatarvikud

Kiil - tootekood 780620

Piirdeaia ankurdamiseks koos plaadiga varustatud viltuse tugijalaga (780630).



Kokkupandav viltune tugijalg - tootekood 780625

Suurema stabiilsuse saavutamiseks on plaadile võimalik asetada raskuseid.



Viltune tugijalg koos plaadiga - tootekood 780630

Plaadile saab asetada raskuseid või kasutada kinnitamiseks vaiasid (780605) või kiilu (780620).



Muud lisatarvikud

Lukustusraud - tootekood 780635

Kinniti, mis ennetab aiapaneeli loata oma kohalt eemaldamist.



Ankurkinniti (eritoode) - tootekood 780640

Võimaldab aiapaneeli paigalduse ilma raskuseid kasutamata. Paigaldatakse maasse. Vajab täiendavat toetust.



Kinnituskonks - tootekood 780645

Kinnituskonks paigaldatakse piirdeaia ülemise horisontaaloru külge. Selle abil on võimalik kinnitada järgmine aiapaneel lihtsalt ja kiirelt oma kohale (osalise kattuvusega).



Paigaldusplaat - tootekood 780655

Võimaldab aiapaneelide paigaldamise ilma raskuseid kasutamata, kinnitatakse vaiaga. Vajab täiendavat toetust.



Paneeli kaitsekate tootekood 780720

Aiapaneeli täiendava kaitse jaoks. Saadaval neljas erinevas värvitoonis: valge, sinine, must ja roheline.



Tootekood	Toode	Suurus (mm)	#võrgusilma suurus/materjal	Traadid		Torud		Seina paksus		Kaal kg
				horis	vert	horis	vert	horis	vert	
Aiapaneelid										
780100	Paneel EURO1	3455x1200	260x100	3.3	3.3	30	40	1.2	1.2	11.6
780110	Paneel EURO2	3456x2000	260x100	3.3	3.3	30	40	1.2	1.2	16.2
780120	Paneel EURO3	3456x2000	260x100	3.3	3.3	30	40	1.2	1.2	19.4
780130	Paneel EURO3P	3456x2000	260x100	3.3	3.3	30	40	1.2	1.2	18.4
780140	Paneel ROUND TOP	3456x2000	260x100	3.3	3.3	38	38	1	1	15.2
780145	Paneel ANTI CLIMB	3450x2000	262x42	3.3	2.3	30	40	1.2	1.2	16
780150	Paneel EURO2L	2200x2000	260x100	3.3	3.3	30	40	1.2	1.2	10.7
780160	Paneel LIGHT	3456x2000	260x100	3.3	3.3	25	40	1	1	13.5
780170	Paneel PROMO	3456x2000	260x100	2.3	3.3	25	40	1	1	10.9
780180	Kõrgust lisav paneel EURO	3455x680	260x100	3.3	3.3	25	30	1	1.2	6.2
780190	Umbpaneel EURO T18	2355x2000	Profileeritud plekk T18				40		1.2	26.1
Stopp-piirded										
780200	Stopp-piire HD	2585x1100				25	12	1	1	15.5
780210	Stopp-piire ST 2.5	2513x1100				38.1	12	1	0.8	10.8
780220	Stopp-piire ST 2.3	2265x1100				38.1	12	1	0.8	10.2
Värvavad										
780300	Värvapaneel EURO1	3456x2000	260x100	3.3	3.3	30	40	1.2	1.2	19.4
780310	Sõiduvärv EURO2	2x2200x2000	260x100	3.3	3.3	30	40	1.2	1.2	32
780320	Jalgvärv EURO	1500x2000	260x100	3.3	3.3	30	40	1.2	1.2	14.2
780330	Uksepaneel ST	1190x2000	260x100	3.3	3.3	30	40	1.2	1.2	7.7
780340	Jalgvärv EURO T18	1265x2000	Profileeritud plekk T18						1.2	15.4
780350	Sõiduvärv EURO T18	2x2355x2000	Profileeritud plekk T18						1.2	52.7



